

Link do produktu: <https://www.mixkuchnia.pl/zlew-schock-mono-r-100-bronze-cristadur-zamow-wyciecie-otworow-gratis-p-9733.html>



Zlew SCHOCK MONO R-100 BRONZE (Cristadur) *** zamów wycięcie otworów GRATIS ***

Cena	1 595,00 zł
Cena poprzednia	1 899,00 zł
Dostępność	2-12 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Czas realizacji	2-12 dni roboczych
Numer katalogowy	MON-R-100-BRO
Kod producenta	MON-R-100-BRO
Producent	SCHOCK
Partner	
Promocja	

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału granit (Cristadur)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 60 cm
- sposób montażu wpuszczany w blat
- model odwracalny (możliwość montażu w PIONIE lub w POZIOMIE)
- zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny
- wymiar zewnętrzny 485 x 500 mm
- komora o wymiarach 400 x 336 x 195 mm
- zlewozmywak bez wykonanych fabrycznie otworów pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne
- możliwość wykonania otworów podfrezowanych oraz dodatkowych (pod bateria, korek, dozownik, włącznik młynka i inne)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5" (z pokrętle)
- dźwignia korka automatycznego
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Wykonujemy otwory

Wykonujemy otwory pod baterię, korek automatyczny, dozownik, kranik do wody filtrowanej i inne w miejscach podfrezowanych oraz nie podfrezowanych w zlewach stalowych oraz granitowych.

Otwory wykonujemy GRATIS!!!

Informację o wykonaniu otworów prosimy umieszczać podczas składania zamówienie w kroku 3 w polu **UWAGI DO ZAMÓWIENIA**

W przypadku problemów z określeniem położenia otworów prosimy o kontakt (22)6674000 lub 509132710

Zgodnie z regulaminem w przypadku przystosowania produktu pod zindywidualizowane zapotrzebowanie, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	MONO R-100
MATERIAŁ	granit (Cristadur)
WYKOŃCZENIE	bronze
RODZAJ MONTAŻU	wpuszczany w blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	60 cm
POŁOŻENIE KOMORY	odwracalny (możliwość montażu w PIONIE lub w POZIOMIE)
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	485 x 500 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	400 x 336 x 195 mm
RODZAJ KORKA	automatyczny
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE
MOŻLIWOŚĆ WYCIĘCIA OTWORÓW	TAK

Kup na RATY



Raty 0,5%*

Na raty możesz więcej
Spełnij marzenia
Nawet w 15 minut

Justyna Kowalczyk



Znajdź swój powód
do uśmiechu!

Sprawdź teraz



1

Klient dokonuje zakupu wybierając formę płatności "eRaty Santander" i wypełnia wniosek kredytowy, do którego link zostanie automatycznie wygenerowany po złożeniu zamówienia.



2

Bank wydaje wstępną decyzję kredytową.



3

Sposób zawarcia umowy:



Klient potwierdza chęć zawarcia umowy o kredyt:

- realizuje przelew potwierdzający w kwocie 1 zł
- przesyła (opcjonalnie) skany dokumentów o dochodach

3A



3B

Klient zapoznaje się z dokumentacją kredytową, podpisuje, wkłada do załączonej koperty zwrotnej (opcjonalnie także dokumenty o dochodach), zakleja kopertę i przekazuje kurierowi.



UWAGA: proces trwa nawet 15 minut!



4

Bank wydaje decyzję kredytową i upoważnia Sklep do wydania towaru.



5

Sklep wysyła towar do Klienta.



Kalkulator rat

OBLICZ



Informacje o wymaganiach

SPRAWDŹ

